

# CENNIK

## PRODUKTOWY 2023

Systemy wentylacyjne dla domu i biura



Ważny od 01-03-2023 roku do odwołania





# POZNAJ MARKĘ KLIMOR

**Firma Klimor powstała w 1967 roku w Gdyni, a od 2011 roku z sukcesem realizuje działalność biznesową w strukturach Grupy Klima-Therm. Prekursor pierwszej centrali wentylacyjnej wyprodukowanej w Polsce, dziś jest wiodącym producentem oraz dostawcą standardowych oraz wysoce specjalistycznych urządzeń z grupy produktów HVACR dedykowanych na rynek lądowy i morski.**

Klimor dysponuje obecnie trzema nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi zlokalizowanymi w województwie pomorskim: w Gdyni, Pszczółkach i w Skowarczu, w których powstają nowoczesne centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne. Ważne miejsce zajmuje produkcja kompaktowych central rekuperacyjnych z odzyskiem ciepła typu plug & play, dedykowanych między innymi do budynków mieszkalnych, domów jednorodzinnych oraz lokali usługowych.

Firma nieustannie dąży do rozwoju biznesowej działalności w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, systematycznie zapisując kolejne karty swojej historii. Jako producent zmierza ponadto do doskonałości w obszarze oferowanych urządzeń i innowacyjnych technologii, które od lat wyznaczają branżowe standardy.

CE

ISO 9001

ISO 14001

PASSIV\* ATEST  
HIGIENICZNY

\*dotyczy KCX+500 KCX+800

# SPIS **TREŚCI**

## **Rekuperatory** **5**

BLAST 5

KCX+ 6

KCO+ 6

## Centrale **kompaktowe** **7**

EVO-T+ 8

## Agregaty **grzewcze** **10**

AGB 10

AGC 10

# NA CZYM POLEGA REKUPERACJA?


Odzysk ciepła w urządzeniach wentylacyjnych polega na wykorzystaniu różnicy temperatur pomiędzy dwoma przepływającymi strumieniami powietrza. W małych centralach kompaktowych nawiewno-wywiewnych, zastosowanie znajdują najczęściej dwie metody odzysku: rekuperacja lub regeneracja.

## ◀ Rekuperacja

Proces rekuperacji zachodzi wówczas, gdy strumienie powietrza nie stykają się bezpośrednio z tą samą powierzchnią wymiennika, a przenoszenie energii cieplnej odbywa się przez przeponę oddzielającą oba strumienie. Do wymienników rekuperacyjnych (rekuperatorów) zaliczamy między innymi:


- wymiennik z przepływem krzyżowym
- wymiennik z przepływem krzyżowo-przeciwprądowym.

**Rekuperator** – potoczne określenie **centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła** wyposażonej w wymiennik z przepływem krzyżowym lub krzyżowo-przeciwprądowym a nawet obrotowy, przeznaczoną do systemów wentylacji w niewielkich obiektach budowlanych typu budynki mieszkalne, domy jednorodzinne, punkty usługowe.



## ◀ Regeneracja

Proces regeneracji zachodzi wtedy, gdy dwa strumienie na przemian omywają na zmianę tą samą powierzchnię wymiennika, dzięki czemu realizowana może być nie tylko wymiana ciepła, lecz również wymiana masy (odzysk wilgoci). Omywanie tej samej powierzchni możliwe jest dzięki ruchowi obrotowemu wirnika.



# BLAST



## Centrala wentylacyjna BLAST

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	INDEX	CENA NETTO [PLN]
BLAST 360	360 m <sup>3</sup> /h	4200829	11 851
BLAST 630	630 m <sup>3</sup> /h	4200828	13 115

## Sterowniki



TYP	INDEX	CENA NETTO [PLN]
Panel sterowania STANDARD (BASIC) - monochromatyczny z wbudowanym wifi	99000521030819	1 104
Panel sterowania ADVANCE 4,3" - dotykowy kolorowy z wbudowanym wifi	99000521030820	1 792

## Zestaw

Centrala + sterownik



TYP	CENA NETTO [PLN]
BLAST 360 + sterownik STANDARD (BASIC)	12 955
BLAST 360 + sterownik ADVANCE	13 643
BLAST 630 + sterownik STANDARD (BASIC)	14 219
BLAST 630 + sterownik ADVANCE	14 907

## Akcesoria opcjonalne

TYP	INDEX	CENA NETTO [PLN]
<b>Moduły</b>		
Constant Flow CF - moduł stałego przepływu	99000521030837	768
Moduł mobilny LAN - umożliwia zdalne podłączenie urządzenia po kablu ethernet	99000521033806	1 120
<b>Czujniki</b>		
Czujnik temperatury	99000521033812	51
Czujnik kanałowy CO2	99000551027561	1 481
Czujnik kanałowy LZ0	99000551027563	738
Czujnik wilgotności kanałowy	99000581017465	567
<b>Filtry</b>		
Filtr powietrza klasy M5 (ePM1050%) 160x500x25	99000091030810	83
Filtr powietrza klasy F7 (ePM160%) 160x500x50	99000091030811	120
<b>Inne</b>		
Nóżki dekoracyjne DECOR	99010124202496	580

# SYSTEMY WENTYLACYJNE KLIMOR

Centrale rekuperacyjne KCX+, KCO+ i EVO-T+ przeznaczone są do wentylacji z odzyskiem ciepła. Produkty powstały z myślą o komforcie użytkownika i oszczędności energii.

Właściwości urządzeń najefektywniej są wykorzystywane w pomieszczeniach, w których występuje duża emisja energii cieplnej, a jednocześnie wymagana jest dobra wentylacja tego pomieszczenia. Centrale klimatyzacyjne, dzięki wyposażeniu w wysokiej jakości podzespoły i technologię wykonania, gwarantują obniżenie kosztów eksploatacyjnych w całym budynku. Poza oszczędzaniem energii, dodatkowym, ważnym atutem są także właściwości prozdrowotne. Nawiewane powietrze, dzięki zastosowaniu w centralach skutecznych filtrów, pozbawione jest kurzu, grzybów i pleśni.

## KCX+




### Kompaktowa centrala z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym KCX+ wykonanie EPP (sterownik LCD dotykowy)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	MOC NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCX+300	300 m <sup>3</sup> /h	1,2	wbudowana automatyka (okablowana fabrycznie) i nagrzewnica elektryczna wstępna	13 297
KCX+500	500 m <sup>3</sup> /h	2,4	wbudowana automatyka (okablowana fabrycznie) i nagrzewnica elektryczna wstępna	16 267
KCX+800	800 m <sup>3</sup> /h	3,6	wbudowana automatyka (okablowana fabrycznie) i nagrzewnica elektryczna wstępna	18 575

### Akcesoria

TYP	INDEX	CENA NETTO [PLN]
<b>Filtry</b>		
Filtr G4 (Coarse 80%) 398x165x10	99000091021006	46
Filtr G4 (Coarse 80%) 498x205x10	99000091021007	64
Filtr G4 (Coarse 80%) 598x255x10	99000091021008	72
Filtr M5 (ePM1050%) 398x165x10	99000091030378	58
Filtr M5 (ePM1050%) 498x205x10	99000091030379	75
Filtr M5 (ePM1050%) 598x255x10	99000091030380	66
Filtr F7 (ePM155%) 398x135x25	99000091013611	70
Filtr F7 (ePM155%) 498x170x25	99000091013587	96
Filtr F7 (ePM155%) 598x210x25	99000091013601	115
<b>Karta ethernet - moduł wifi</b>		
ETH.CARD KCX+, KCO+, EVO-T+	1019931	314



## Kompaktowa centrala z wymiennikiem obrotowym KCO+ wykonanie EPP (sterownik LCD dotykowy)

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	MOC NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ [kW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
KCO+300	300 m³/h	1,2	wbudowana automatyka (okablowana fabrycznie) i nagrzewnica elektryczna wtórna	13 795
KCO+500	500 m³/h	1,2	wbudowana automatyka (okablowana fabrycznie) i nagrzewnica elektryczna wtórna	16 423
KCO+800	800 m³/h	2,4	wbudowana automatyka (okablowana fabrycznie) i nagrzewnica elektryczna wtórna	19 726

## Akcesoria

TYP	INDEX	CENA NETTO [PLN]
<b>Filtry</b>		
Filtr G4 (Coarse 80%) 380x205x10	99000091019903	75
Filtr G4 (Coarse 80%) 500x265x10	99000091019904	88
Filtr G4 (Coarse 80%) 620x325x10	99000091019905	58
Filtr F7 (ePM155%) 380x205x25	99000091030365	84
Filtr F7 (ePM155%) 500x265x25	99000031030383	96
Filtr F7 (ePM155%) 620x325x25	99000031030385	146
Filtr M5 (ePM1050%) 380x205x10	99000031030381	75
Filtr M5 (ePM1050%) 500x265x10	99000031030382	100
Filtr M5 (ePM1050%) 620x325x10	99000031030384	133

## Akcesoria KCX+/KCO+

### Karta ethernet - moduł wifi

ETH.CARD KCX+, KCO+, EVO-T+	1019931	314
-----------------------------	---------	-----

### Nagrzewnice NGS (wodne do KCX+/KCO+)

NGS-160	99010171024732	1 498
NGS-250	99010171007031	1 620
NGS-400	99010171007032	2 209
NGS-500	99010171007033	3 300

### Zawory trójdrogowe

Zawór 3-drogowy z siłownikiem K2,5	99000571008480	766
Zawór 3-drogowy z siłownikiem K4,0	99000571008481	766
Zawór 3-drogowy z siłownikiem K6,3	99000571008482	766

### Nagrzewnice kanałowe NGO (elektryczne do KCX+/KCO+)

DEH_NGO 125-2	2kW	99000334000094	737
DEH_NGO 160-3	3kW	99000334000016	805
DEH_NGO 200-4	4kW	99000334000095	881
DEH_NGO 260-6	6kW	99000334000018	1 089

### Moduły zasilająco-sterujące do nagrzewnic NGO (do KCX+/KCO+)

Sterownica EH_M_KCX+/KCO+ - 6-3-400-230	1009114	1 980
-----------------------------------------	---------	-------

### Dodatkowe czujniki (EVO-T+, KCX+, KCO+)

Czujnik CO <sub>2</sub> (Pomieszczeniowy przet. CO <sub>2</sub> , 0-10V)	99000521027559	1 072
Kanałowy czujnik wilgotności (HUM.TRANS - przetwornik wilgotności)	99000521017465	595
Termostat 2M	99000561003352	216

# EVO-T+

## Kompaktowa centrala z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym EVO-T+ (sterownik LCD dotykowy)



TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	MAKSYMALNA MOC NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ [KW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
EVO-T+ 3000 CPR -C* /R**	300 m³/h	-	wbudowana i okablowana fabrycznie automatyka	12 452
EVO-T+ 3000 CPR -C -WH /R	300 m³/h	-	wbudowana automatyka (okablowana fabrycznie) i nagrzewnica wodna wtórna	14 385
EVO-T+ 3000 CPR -C -EH /R	300 m³/h	1,2	wbudowana automatyka (okablowana fabrycznie) i nagrzewnica elektryczna wtórna	12 971
EVO-T+ 5000 CPR -C* /R**	500 m³/h	-	wbudowana i okablowana fabrycznie automatyka	13 373
EVO-T+ 5000 CPR -C -WH /R	500 m³/h	-	wbudowana automatyka (okablowana fabrycznie) i nagrzewnica wodna wtórna	15 284
EVO-T+ 5000 CPR -C -EH /R	500 m³/h	2,4	wbudowana automatyka (okablowana fabrycznie) i nagrzewnica elektryczna wtórna	13 949
EVO-T+ 8000 CPR -C* /R**	800 m³/h	-	wbudowana i okablowana fabrycznie automatyka	16 866
EVO-T+ 8000 CPR -C -WH /R	800 m³/h	-	wbudowana automatyka (okablowana fabrycznie) i nagrzewnica wodna wtórna	18 518
EVO-T+ 8000 CPR -C -EH /R	800 m³/h	3,6	wbudowana automatyka (okablowana fabrycznie) i nagrzewnica elektryczna wtórna	17 508

Do wyboru :

\*P/C - przepływ równoległy/krzyżowy

\*\*R/L - wykonanie prawe/lewe

## Kompaktowa centrala z wymiennikiem obrotowym EVO-T+ (sterownik LCD dotykowy)





TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	MAKSYMALNA MOC NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ [KW]	UWAGI	CENA NETTO [PLN]
EVO-T+ 3000 RR -C* /R**	300 m³/h	-	wbudowana i okablowana fabrycznie automatyka	13 443
EVO-T+ 3000 RR -C -WH /R	300 m³/h	-	wbudowana automatyka (okablowana fabrycznie) i nagrzewnica wodna wtórna	15 246
EVO-T+ 3000 RR -C -EH /R	300 m³/h	1,2	wbudowana automatyka (okablowana fabrycznie) i nagrzewnica elektryczna wtórna	13 996
EVO-T+ 5000 RR -C* /R**	500 m³/h	-	wbudowana i okablowana fabrycznie automatyka	15 861
EVO-T+ 5000 RR -C -WH /R	500 m³/h	-	wbudowana automatyka (okablowana fabrycznie) i nagrzewnica wodna wtórna	17 758
EVO-T+ 5000 RR -C -EH /R	500 m³/h	2,4	wbudowana automatyka (okablowana fabrycznie) i nagrzewnica elektryczna wtórna	16 450
EVO-T+ 8000 RR -C* /R**	800 m³/h	-	wbudowana i okablowana fabrycznie automatyka	18 514
EVO-T+ 8000 RR -C -WH /R	800 m³/h	-	wbudowana automatyka (okablowana fabrycznie) i nagrzewnica wodna wtórna	20 153
EVO-T+ 8000 RR -C -EH /R	800 m³/h	3,6	wbudowana automatyka (okablowana fabrycznie) i nagrzewnica elektryczna wtórna	19 156

Do wyboru :

\*P/C - przepływ równoległy/krzyżowy

\*\*R/L - wykonanie prawe/lewe





## Akcesoria

TYP	INDEX	CENA NETTO [PLN]
<b>Przepustnice</b>		
A.DPR 245x270 /3 - EVO-T+3000	99000441033050	321
A.DPR 245x315 /3 - EVO-T+3000 RR	99000441033051	345
A.DPR 295x270 /3 - EVO-T+ 5000	99000441033052	392
A.DPR 445x270 /3 - EVO-T+ 8000	99000441021000	462
<b>Siłowniki do przepustnic EVO-T+</b>		
A.DPR.ACTUR ON-OFF 2 NM - siłownik przepustnicy ze sprężyną powrotną	99000541011481	324
A.DPR.ACTUR ON-OFF/S 3 NM - siłownik przepustnicy na wlocie świeżego powietrza	99000541019453	622
<b>Dyfuzory/przejścia na kanał okrągły EVO-T+</b>		
DUCT.TRSTN 265x290>FI-200 L-200 /P20 - EVO-T+ 3000	99000731033061	188
DUCT.TRSTN 265x335>FI-200 L-200 /P20 - EVO-T+ 3000 RR	99000731033062	199
DUCT.TRSTN 315x290>FI-250 L-200 /P20 - EVO-T+ 5000	99000731033063	199
DUCT.TRSTN 465x290>FI-315 L-250 /P20 - EVO-T 8000	99000731033064	199
DUCT.TRSTN 620x290>FI-315 L-250 /P20 - EVO-T 4100	99000731033065	256
DUCT.TRSTN 925x290>FI-355 L-300 /P20 - EVO-T 1200	99000731033066	426
<b>Filtry do EVO-T+ 3000</b>		
Filtr G4 (Coarse 80%) 255x305x50	1030368	54
Filtr M5 (ePM1050%) 255x305x50	1030369	43
Filtr F7 (ePM160%) 255x305x75	1030370	153
Filtr G4 (Coarse 80%) 255x350x50	1030371	45
Filtr M5 (ePM1050%) 255x350x50	1030372	45
Filtr F7 (ePM160%) 255x350x75	1030373	165
<b>Filtry do EVO-T+ 5000</b>		
Filtr G4 (Coarse 80%) 303x305x50	1015990	58
Filtr M5 (ePM1050%) 303x305x50	1015992	57
Filtr F7 (ePM160%) 303x305x75	1030376	165
<b>Filtry do EVO-T+ 8000</b>		
Filtr G4 (Coarse 80%) 455x305x50	1015991	67
Filtr M5 (ePM1050%) 455x305x50	1015993	68
Filtr F7 (ePM160%) 455x305x75	1030377	178
<b>Karta ethernet - moduł wifi</b>		
ETH.CARD KCX+, KCO+,EVO-T+	1019931	314
<b>Dodatkowe czujniki (EVO-T+, KCX+, KCO+)</b>		
Czujnik CO <sub>2</sub> (Pomieszczeniowy przet. CO <sub>2</sub> , 0-10V)	99000521027559	1072
Kanałowy czujnik wilgotności (HUM.TRANS – przetwornik wilgotności)	99000521017465	595

# AGB1 | AGB2



## Aparat grzewczy

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	MOC GRZEWCZA [kW]	CENA NETTO [PLN]
AGB1	4000 m <sup>3</sup> /h	28 kW	3 497
AGB2	3500 m <sup>3</sup> /h	47 kW	3 655

# AGC



## Aparat grzewczy

TYP	NOMINALNY WYDATEK POWIETRZA	MOC GRZEWCZA [kW]	CENA NETTO [PLN]
AGC	3500 m <sup>3</sup> /h	57 kW / 32 kW	4 973

## Akcesoria

TYP	INDEX	CENA NETTO [PLN]
Termostat THMST RTR E 3563 AGB_AGC	99000561002862	180
Zawór z siłownikiem 2W.VALVE AGB 3/4"	99000571004555	323
Zawór z siłownikiem 2W.VALVE AGC 1"	99000571005064	348
SPD.CTRL 1,5A/230V/regulator obrotów	99010051002859	404
AGB.CONSL.ASM	99010051006307	625
Komora mieszania MIX.CMBR AGB	99010052086561	1970
Uchwyt montażowy MNT1 AGB	99010052086543	314

# Klimor

## SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Naszym celem, a zarazem zobowiązaniem, jest dostarczanie Państwu najwyższej jakości produktów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w powiązaniu z pakietem profesjonalnych usług doradczych. Nasi przedstawiciele ds. techniczno-handlowych pozostają do Państwa dyspozycji!

DZIAŁ HANDLOWY:  
e-mail: [handlowy@klimor.com](mailto:handlowy@klimor.com)

SIEDZIBA GŁÓWNA:  
Klimor Sp. z o. o., ul. B. Krzywoustego 5, 81-035 Gdynia  
tel. +48 58 691 03 60 | e-mail: [klimor@klimor.com](mailto:klimor@klimor.com)

---

Ceny zakupu przedstawione w cenniku są cenami netto, bez podatku VAT. | Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego. | Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji wybranych modeli. | Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach. | Ponieważ produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, firma Klimor zastrzega sobie prawo do zmian ich parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia. | Klimor zastrzega sobie prawo do zmian cen bez uprzedniego powiadomienia.



ZAAWANSOWANE  
ROZWIĄZANIA  
KLIMATYZACYJNE  
I WENTYLACYJNE

**[klimor.com](https://www.klimor.com)**